

# It is about Tende a Pergola Keplan



KE

KE

**IT** La rappresentazione grafica dei prodotti (immagini, dati tecnici e descrizioni) è realizzata al solo scopo di illustrare il prodotto ed è puramente indicativa.


**EN** The graphic representation of the products (pictures, technical data and descriptions) is made for the sole purpose of illustrating the product and is purely indicative.

**FR** La représentation graphique des produits (photos, données techniques et descriptions) est faite dans le seul but d'illustrer le produit et est purement indicative.

**ES** La representación gráfica de los productos (fotografías, datos técnicos y descripciones) se realiza con el único fin de ilustrar el producto y es meramente indicativa.

# Gamma Tende a pergola

p. 10



---

Pergola a tetto piano / Pergola with flat roof / Pergolas avec toit plat / Pérgolas con Techo Plano Retráctil

# KE

# la scelta giusta

KE

Tenda a pergola 7

KE: THE RIGHT CHOICE  
KE, LA CORRECTA ELECCION  
KE, LE BON CHOIX.


							
<p>Dal 1987 KE progetta e produce tende a bracci, a cassonetto, a caduta, cappottine, pensiline ed è specializzata in strutture ombreggianti che valorizzano la vivibilità dell'outdoor, fino ad arrivare alla riprogettazione e il restyling dell'arredo urbano. Sia per la varietà di gamma che per la profondità delle configurazioni, KE è una realtà manifatturiera in grado di soddisfare le richieste più esigenti di designer, architetti, serramentisti, tappezzeri e professionisti dell'outdoor.</p> <p>Since 1987, KE designs and manufactures folding arm awnings, cassette, Drop awnings, canopies and it is specialized in shading structures that enhance the livability of the outdoors, up to you get to redesign and restyling of the urban fabric. Both for the variety of the range and for the depth of the configurations, KE is a manufacturing reality in the industry able to fill the most demanding requirements of designers, architects,</p>	<p>fabricators, upholsterers and outdoor professionals.</p> <p>Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.</p> <p>Depuis 1987, KE conçoit et fabrique des stores de terrasse, stores verticaux, voiles et pergolas, se spécialisant ainsi dans les structures d'ombrage qui améliorent le confort en extérieur, jusqu'à la refonte du mobilier urbain. Tant par la variété de la gamme que par la profondeur des configurations, KE est une entreprise capable de satisfaire les demandes les plus exigeantes de designers, architectes, fabricants et autres professionnels de l'outdoor.</p>	<p>CICLO DI PRODUZIONE INTERNO automatizzato e all'avanguardia</p> <p>INTERNAL PRODUCTION CYCLE. State of the art and automatized manufacturing process</p> <p>CICLO DE PRODUCCIÓN INTERNO automatizado y a la vanguardia</p> <p>CYCLE DE PRODUCTION INTERNE à la pointe de la technologie et automatisé</p>	<p>MASSIMA PERSONALIZZAZIONE DI TUTTI I PRODOTTI tutto il processo di progettazione e ingegnerizzazione del prodotto viene costruito su misura delle esigenze del committente</p> <p>MAXIMUM CUSTOMIZATION FOR ALL PRODUCTS The whole planning and engineering product process is built around customer requirements</p> <p>MÁXIMA PERSONALIZACIÓN DE TODOS LOS PRODUCTOS Todo el proceso de diseño e ingeniería del producto se elabora a medida de las exigencias del comitente</p> <p>PERSONNALISATION OPTIMALE DE TOUS LES PRODUITS L'ensemble du processus de conception et d'ingénierie du produit est adapté aux besoins du client</p>	<p>MADE IN ITALY KE è socia di FederlegnoArredo e promuove da sempre la qualità Made in Italy nel mondo</p> <p>MADE IN ITALY KE forms part of FederlegnoArredo, promoting Made in Italy excellence worldwide</p> <p>MADE IN ITALY KE es socia de FederlegnoArredo y promueve desde siempre la calidad Made in Italy en el mundo</p> <p>MADE IN ITALY KE est membre de FederlegnoArredo et a toujours promu la qualité Made in Italy dans le monde entier</p>	<p>INSTALLAZIONE E POST-VENDITA installazione effettuata esclusivamente da personale qualificato KE e assistenza post vendita puntuale e garantita su tutti i prodotti</p> <p>INSTALLATION AND POST-SALE Installation exclusively run by highly trained KE staff and post-sale assistance guaranteed on all products</p> <p>INSTALACIÓN Y POSVENTA Instalación efectuada exclusivamente por personal cualificado KE y asistencia posventa puntual y garantizada en todos los productos</p> <p>INSTALLATION ET APRÈS-VENTE Installation effectuée par des partenaires qualifiés par KE et service après-vente réactif et garanti sur tous les produits</p>	<p>BREVETTI Ricerca e innovazione per performance assolutamente uniche e prodotti inimitabili, grazie a brevetti esclusivi dell'azienda</p> <p>PATENTS Research and innovation for unique performances and products, due to exclusive company patents</p> <p>PATENTES Investigación e innovación para lograr rendimientos absolutamente únicos y productos inimitables, gracias a patentes exclusivas de la empresa</p> <p>BREVETS Recherche et innovation pour des performances absolument uniques et produits inimitables, grâce aux brevets exclusifs de l'entreprise</p>	<p>CERTIFICAZIONI Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 Marcature CE: UNI EN 1090:2014 UNI EN 13561:2015</p> <p>CERTIFICATIONS Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 CE: UNI EN 1090:2014 UNI EN 13561:2015</p> <p>CERTIFICACIONES Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 Marcados CE: UNI EN 1090:2014 UNI EN 13561:2015</p> <p>CERTIFICATIONS Uni ISO 9001:2015 Uni ISO 45001: 2018 Uni ISO 14001: 2015 Marquages CE: UNI EN 1090:2014 UNI EN 13561:2015</p>

# I punti di forza di Keplan

KE

Tenda a pergola 9

KEPLAN AWNINGS' BENEFITS  
VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA KEPLAN  
LES POINTS FORTS DES KEPLAN



**IT GEOMETRIA PIANA**  
innovativa pergola in alluminio a tetto piano. Il suo design minimale rompe con il tradizionale schema della pergola a tetto inclinato.

**EN FLAT GEOMETRY**  
innovative aluminum pergola with flat roof. Its minimal design breaks with the traditional pattern of the sloping roof pergola.

**FR GÉOMÉTRIE PLANE**  
pergola innovante en aluminium avec un toit plat. Son design minimaliste rompt avec le schéma traditionnel de la pergola à toit incliné.

**ES GEOMETRÍA PLANA**  
innovadora pérgola de aluminio con techo plano. Su diseño minimalista rompe con el patrón tradicional de la pérgola de techo inclinado.

**IT TETTO AD ARCO**  
la forma ad arco ribassato del tetto permette il deflusso dell'acqua nei lati esterni del perimetro.

**EN ARCHED ROOF**  
the low arch shape of the roof allows water to drain away to the outer sides of the perimeter.

**FR TOIT ARQUÉ**  
la forme à arc baissé permet de diminuer l'encombrement en hauteur et, en plus, d'en améliorer l'aspect esthétique.

**ES TECHO ARQUEADO**  
la forma de arco bajo del tejado permite que el agua escurra hacia los lados exteriores del perímetro.

**IT IT IMPACCHETTAMENTO**  
sistema di chiusura con telo ad impacchettamento.

**EN RETRACTABLE**  
Folding and retractable fabric system.

**FR EMPAQUETEMENT**  
Système de fermeture avec tissu rétractables par emballage.

**ES EMPAQUETAMIENTO**  
Sistema de cierre con tejido por empaquetamiento.

**IT FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE**  
con fissaggio a parete o in autoportanza.

**EN FLEXIBLE INSTALLATION**  
both wall-mount and free-standing installations are possible.

**FR FLEXIBILITE D'INSTALLATION**  
adossée ou autoportant.

**ES INSTALACIÓN FLEXIBLE**  
con fijación a la pared o autoportante.

**IT DOMOTICA**  
sensori climatici (vento, pioggia, temperatura) combinati ad automazione di ultima generazione.

**EN AUTOMATION**  
wind, rain and temperature sensors, together with cuttingedge automation.

**FR AUTOMATISATION**  
capteurs météorologiques (vent, pluie, température) combinés avec une automatisation de dernière génération.

**ES AUTOMATISACION**  
capteurs météorologiques (vent, pluie, temperatura) combinés avec la automatisation de dernière génération.

**IT ILLUMINAZIONE**  
con strip led interno bianco.

**EN LIGHTING**  
with internal white LED strip.

**FR ECLAIRAGE**  
intérieur avec bandeau LED blanc.

**ES ILUMINACIÓN**  
con strip led interna blanca.

## KEPLAN





Tenda a pergola/Pergola awnings

**IT** KEPLAN è l'innovativa pergola in alluminio a tetto piano e telo ad impacchettamento nata per integrarsi perfettamente in qualsiasi soluzione progettuale contemporanea. Il suo design minimale rompe con il tradizionale schema della pergola a tetto inclinato: funzionalità e comfort si uniscono ad una geometria piana adatta alle più diverse realizzazioni outdoor, sia in ambito residenziale sia ho.re.ca.

**EN** KEPLAN is the innovative aluminum pergola with flat roof and folding fabric created to integrate perfectly into any contemporary design solution. Its minimal design breaks with the traditional pattern of the sloping roof pergola: functionality and comfort are combined with a flat geometry suitable for the most diverse outdoor projects, both in residential and ho.re.ca.

**FR** KEPLAN est la pergola innovante en aluminium avec un toit plat et une toile à empaquetement créée pour s'intégrer parfaitement dans tous les contextes contemporains. Son design minimaliste rompt avec le schéma traditionnel de la pergola à toit incliné : fonctionnalité et confort s'allient à une géométrie plate adaptée aux aménagements extérieurs les plus divers, aussi bien en milieu résidentiel qu'en ho.re.ca.

**ES** KEPLAN es la innovadora pérgola de aluminio con techo plano y tejido plegable creada para integrarse perfectamente en cualquier solución de diseño contemporáneo. Su diseño minimalista rompe con el patrón tradicional de la pérgola de techo inclinado: funcionalidad y confort se combinan con una geometría plana adecuada para las más diversas instalaciones al aire libre, tanto en entornos residenciales como en ho.re.ca.

				
Resistenza al sole Sun resistance Résistance au soleil Resistencia al sol	Resistenza al vento, classe 6 Wind resistance, grade 6 Résistance au vent, classe 6 Resistencia al viento, grado 6	Massima larghezza: Addossata 550 cm Autoportante 450 cm Maximum width: Wall-mounted 550 cm Freestanding 450 cm Largeur maximale: Adossé au mur 550 cm Autoportant 450 cm Ancho máximo: Apoyado 550 cm Autoportante 450 cm	Massima sporgenza: Addossata 600 cm Autoportante 500 cm Maximum projection: Wall-mounted 600 cm Freestanding 500 cm Avancée maximale: Adossé au mur 600 cm Autoportant 500 cm Protuberancia máxima: Apoyado 600 cm Autoportante 500 cm	Testato e certificato CE e TUV Tested and certified CE and TUV Testé et certifié CE et TUV Probado y certificado CE y TUV

 OPTIONAL

illuminazione  
Light  
Lumière  
Iluminación





**IT** KEPLAN ha copertura con caratteristica forma del tetto ad arco ribassato che permette di diminuire l'ingombro in altezza e di migliorare la resa estetica complessiva. Per rispondere a due richieste fondamentali - la necessità di privacy e l'efficacia di protezione dal sole e dalla pioggia - la pergola è dotata di tenda, richiudibile ad impacchettamento. Il telo, che risulta teso nella sua massima apertura, è fissato su traversi ad arco e scorre orizzontalmente per mezzo di carrelli su guide motorizzate.

**EN** KEPLAN's roof is a lowered arched that allows for minimal overall dimensions and improves the aesthetic results. To respond to two fundamental requests - the need for privacy and the effectiveness of protection from the sun and rain - the pergola is equipped with a curtain, which can be folded up. The cloth, which is stretched tight at its maximum opening, is fixed on arched transoms and slides horizontally by means of trolleys on motorized guides.

**FR** KEPLAN a un toit avec la forme caractéristique du toit voûté abaissé qui permet de réduire l'encombrement et d'améliorer le résultat esthétique global. Pour répondre à deux demandes fondamentales, le besoin d'intimité et l'efficacité de la protection contre le soleil et la pluie, la pergola est équipée d'une toile rétractable. La toile est tendue à l'ouverture maximale, fixée sur des traverses cintrées et coulisse horizontalement au moyen de chariots sur guides motorisés.

**ES** KEPLAN dispone de una cubierta con la característica forma de la cubierta arqueada rebajada que permite reducir las dimensiones generales y mejorar el resultado estético global. Para responder a dos peticiones fundamentales, la necesidad de privacidad y la eficacia de la protección contra el sol y la lluvia, la pérgola está equipada con un toldo que se puede plegar. El tejido resulta tensado en la máxima abertura, se fija sobre travesaños arqueados y se desliza horizontalmente por medio de carritos sobre guías motorizadas.





**IT** Disponibile sia in versione autoportante che adossata, la nuova pergola KE può essere illuminata grazie ad un sistema di strip led dimmerabili inseriti nei traversi per creare suggestive ambientazioni luminose dedicate alla convivialità e al relax.

**EN** Available in both self-supporting and wall-mounted versions, the new KE pergola can be illuminated with a system of dimmable LED strips inserted in the profiles to create welcoming lighting environments dedicated to socializing and relaxation.



**FR** Disponible en version autoportante et adossée, la nouvelle pergola KE peut être éclairée grâce à un système de bandes LED dimmables insérées dans les traverses pour créer des ambiances lumineuses suggestives propices à la convivialité et à la détente.

**ES** Disponible tanto en versión autoportante como inclinada, la nueva pérgola KE se puede iluminar gracias a un sistema de tiras LED dimmerables insertadas en los travesaños para crear entornos de iluminación sugerentes para la convivencia y la relajación.







# Accessori e finiture

KE

Tenda a pergola 23



## IT AUTOMAZIONE

sensori climatici (vento, pioggia, sole) combinati ad automazione di ultima generazione, permettono la creazione di scenari personalizzati, che definiscono tempo e modalità di apertura e chiusura della tenda. Le app per smartphone e tablet ne consentono un costante controllo da remoto.

## EN AUTOMATION

wind, rain and sun sensors, together with cutting-edge automation, allow to customize the awning use, defining when and how it should open or close. The apps for smartphones and tablets allow to remotely control the awnings in every moment

## FR AUTOMATIZACIÓN

sensores climáticos (viento, lluvia, sol) se combinan para una automatización de última generación, permitiendo la creación de escenarios personalizados, que definen el tiempo y el modo de apertura y de cierre del toldo. Las app para smartphone y tablets nos permiten un constante control remoto

## ES AUTOMATISATION

capteurs météorologiques (vent, pluie, soleil) combinés avec la automatisation de dernière génération, permettent la création de scénarios personnalisés, qui définissent le temps et la méthode d'ouverture et de fermeture du store. Applications pour smartphones et tablettes permettent un contrôle constant à distance



## IT SENZA FILI

Gestisci i dispositivi connessi tramite APP sul tuo smartphone, ovunque tu sia.

## EN WIRELESS




Manage connected devices via APP on your smartphone, wherever you are.

## FR WIRELESS

Gérez les appareils connectés via l'APP sur votre smartphone, où que vous soyez.

## ES WIRELESS

Gestiona los dispositivos conectados a través de la APP de tu smartphone, estés donde estés.



**IT** Con il controllo smart Avvia i tuoi scenari con un solo click.

**EN** With smart control Start your scenarios with a single click.

**FR** Avec un contrôle intelligent Démarrez vos scénarios d'un simple clic.

**ES** Con control inteligente Inicia tus escenarios con un solo clic.

**IT** Programma e gestisci i suoi dispositivi da casa, a distanza o automaticamente.

**EN** Program and manage its devices from home, remotely or automatically.

**FR** Programmer et gérer ses appareils depuis chez soi, à distance ou automatiquement.

**ES** Programe y gestione sus dispositivos desde casa, a distancia o automáticamente.

**IT** Con uno smart speaker quando hai le mani occupate o stai guidando.

**EN** With a smart speaker when your hands are full or you are driving.

**FR** Avec un haut-parleur intelligent lorsque vos mains sont occupées ou que vous conduisez.

**ES** Con un altavoz inteligente cuando tienes las manos ocupadas o estás conduciendo.

# Accessori e finiture

KE

Tenda a pergola 25



## IT METALLI E VERNICIATURA A POLVERE

le parti metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015. Dopo i processi di levigatura i componenti vengono sottoposti a trattamento superficiale (fluozirconatura) e sono quindi pronti ad entrare nel nuovissimo impianto di verniciatura a polvere completamente automatizzato. Cambi colore velocissimi consentono di soddisfare le esigenze personalizzate dei clienti più esigenti.

## EN METALS AND POWDER COATING

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015.

After honing processes, components undergo a superficial treatment (zirconium based conversion coating) and afterwards they are ready to enter the brand new computer monitored powder-coated painting system. High versatility in colour change allows great customization for our clients.

## FR METAUX ET REVÊTEMENT EN POUDRE

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015.

Après les processus de ponçage, les composants sont soumis à un traitement de surface (fluozirconium) et sont ensuite prêts à entrer dans la toute nouvelle installation de revêtement par poudre entièrement automatisée. Les changements de couleur très rapides permettent de répondre aux besoins personnalisés des clients les plus exigeants.

## ES METALES Y RECUBRIMIENTO EN POLVO

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015.

Tras los procesos de lijado, los componentes se se someten a un tratamiento de superficie (fluozirconado) y, a continuación, están listas para entrar en la flamante planta de recubrimiento en polvo totalmente automatizada. Los cambios de color muy rápidos permiten satisfacer los requisitos personalizados de los clientes más exigentes.



## IT TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

## EN FABRICS

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according to the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

## FR TISSUS

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501

## ES TEJIDOS

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

## IT ESCLUSIVA KE - IRISUN BLOCKOUT

Il tessuto Irisun Blockout è l'equilibrio perfetto tra design, protezione dal sole e comfort termico. Irisun Blockout è l'innovativo tessuto con il lato esterno in acrilico e quello interno in poliestere dall'aspetto luminoso e leggero

## EN KE EXCLUSIVE - IRISUN BLOCKOUT fabric

Irisun Blockout fabric is the perfect balance between design, sun protection and thermal comfort. Irisun Blockout is the innovative fabric with the outer side in acrylic and the inner side in polyester, with a bright and light look.

## FR EXCLUSIF KE - IRISUN BLOCKOUT

Le tissu Irisun Blockout est l'équilibre parfait entre le design, la protection solaire et le confort thermique. Irisun Blockout est un tissu innovant dont la face extérieure est en acrylique et la face intérieure en polyester d'aspect lumineux et léger.

## ES KE EXCLUSIVO - IRISUN BLOCKOUT

El tejido Irisun Blockout es el equilibrio perfecto entre diseño, protección solar y confort térmico. Irisun Blockout es el innovador tejido con la cara exterior en acrílico y la cara interior en poliéster brillante y ligero



WATER REPELLENT



BLOCKOUT

FINISHES  
FINITIONS  
ACABADOS













**IT** Quando si affronta il colore lo si fa con la consapevolezza che tutto il nostro mondo è disegnato dalla luce. E il colore altro non è che una scomposizione della luce. La materia che osserviamo assorbe tutti i colori dell'iride, rimandando allo sguardo soltanto il colore che la definisce. Ecco perché è così importante riconoscere lo stretto legame che c'è tra colore e materia. Per questo progetto, tre sono le parole chiave che guidano la ricerca: Parole, Luoghi, Materie.

**EN** When we see color, we do it with the awareness that our whole world is created by light. Color is nothing more than components of light. The object we observe absorbs all light except what it reflects back to our eyes, only the color that defines it. This is why it is so important to recognize the close link that exists between color and matter. For this project, there are three keywords that guide the research: Words, Places, Matters.

**FR** Lorsque nous faisons face à la couleur, nous le faisons avec la conscience que notre monde entier est conçu par la lumière. Et la couleur n'est rien de plus qu'un composant de la lumière. Le matériau que nous observons absorbe toutes les couleurs de l'iris, se référant à l'oeil uniquement la couleur qui le définit. C'est pourquoi il est si important de reconnaître le lien étroit qui existe entre la couleur et la matière. Pour ce projet, trois mots-clés guident la recherche : Mots, Lieux, Matériaux.

**ES** Cuando nos enfrentamos al color lo hacemos con la conciencia de que todo nuestro mundo está diseñado por la luz. Y el color no es más que una descomposición de la luz. El material que observamos absorbe todos los colores del iris, refiriéndose únicamente al color que lo define. Por eso es tan importante reconocer el estrecho vínculo que existe entre el color y la materia. Para este proyecto, hay tres palabras clave que guían la investigación: Palabras, Lugares, Materias

## Essential

 <p>RAL 9010 (BX) WHITE</p>	 <p>RAL 9010 (B2) WHITE MATT</p>	 <p>RAL 1013 (AX) OFF WHITE</p>
 <p>RAL 1013 (A6) OFF WHITE MATT</p>	 <p>RAL 9006 (G6) ALUMINIUM</p>	 <p>RAL 9006 (6O) ALUMINIUM MATT</p>
 <p>RAL 9007 (GL) DARK ALU.</p>	 <p>RAL 9007 (Z4) DARK ALU. MATT</p>	 <p>RAL 8014 (MS) CLASSIC BROWN MATT</p>
 <p>CORTEN (MR) ROUGH</p>	 <p>RAL 7016 (Z6) IRON MATT</p>	 <p>CARBON (NV) ROUGH</p>

■ Standard

## Sensitive

 <p>RAL 9003 (NJ) COTTON MATT</p>	 <p>RAL 9002 (HL) WHITE GREY MATT</p>	 <p>RAL 7038 (XG) RESIN MATT</p>	 <p>RAL 7044 (TT) NATURAL STONE MATT</p>	 <p>RAL 7042 (7G) GREY STONE MATT</p>	 <p>RAL 7030 (ZB) WARM GRAY MATT</p>
 <p>RAL 1019 (A4) WASHED WOOD MATT</p>	 <p>RAL 1015 (A7) SAND MATT</p>	 <p>RAL 7006 (ZA) DUST MATT</p>	 <p>RAL 8017 (MW) GROUND MATT</p>	 <p>RAL 3007 (R6) BLACK RED MATT</p>	 <p>RAL 8019 (MK) NIGHT BROWN MATT</p>
 <p>RAL 7021 (T4) OFF BLACK MATT</p>	 <p>RAL 6007 (W2) MIMETIC MATT</p>	 <p>RAL 6025 (VQ) LEAF MATT</p>	 <p>RAL 6003 (W1) FOREST MATT</p>	 <p>RAL 5000 (FJ) MOONLIGHT MATT</p>	 <p>NCS S1515- R80B (F3) SKY ROUGH</p>
 <p>NCS 1050- B30G (F6) POOL MATT</p>	 <p>RAL 5002 (FT) PRIME B MATT</p>	 <p>RAL 1023 (C7) PRIME Y MATT</p>	 <p>RAL 3002 (R2) PRIME R MATT</p>		

**KE**



Visita il nostro sito/ Visit our website  
[www.keoutdoordesign.com](http://www.keoutdoordesign.com)

cod. D\_KEPLAN\_23