



ZENITH



ZENITH

TENDA A BRACCI CON CASSONETTO

Cassette folding arm awning
 Store coffres
 Hülsen und Kassettenmarkisen
 Toldo a brazo con cofre









IT ZENITH é una tenda a bracci con cassonetto fisso su barra rettangolare 50x30mm a scomparsa totale. Funzionale ed affidabile é dotata di sistema ribaltabile BAT che garantisce la perfetta chiusura del terminale anche in caso di massima inclinazione.


EN ZENITH is a retractable awning with full closing box on a rectangular bar 50x30mm. Functional and reliable this awning gets tipping system BAT brackets that grant a complete perfect closing of the front bar even by max inclinations.

FR ZENITH est un store coffre intégral avec une barre rectangulaire 50x30mm. Fonctionnel et fiable, ce store est doté de supports à système basculant BAT qui garantissent une fermeture parfaite de la barre de charge même dans le cas d'une inclinaison maximale.


DE ZENITH ist eine Kassettenmarkise mit Gelenkarmen auf feuerverzinktes und pulverbeschichtetes Tragrohr 50x30mm. Praktisch und zuverlässig ist diese mit einem BAT Kipplager versehen, mit dem das perfekte Schliessen der Fallstange auch bei maximaler Neigung leisten kann.

ES ZENITH es un cofre de brazos extensibles sobre barra rectangular 50x30mm con cierre total. Funcional y fiable, está dotado del sistema abatible BAT que garantiza el perfecto cierre del perfil de carga incluso en el caso de máxima inclinación.







Installazione a parete
Wall installation



Installazione a soffitto
Ceiling installation



Installazione a parete con
terminale a cassetto
Wall installation with box
front bar



Installazione a soffitto con
terminale a cassetto
Ceiling installation with
box front bar

Ingombri minimi della tenda finita
Minimum awning encumbrances
Encombrents minimum du store fini
Mindestabmessungen der Markise
Tamaño mínimo del toldo

	160	185	210	235	260	285	310	335	360	385	410	435
	222	247	272	297	322	348	372	397	431*	456*	481*	506*
	-	-	-	-	331*	-	381*	-	431*	-	-	-




Diagramma di copertura - Installazione a parete
Covering diagram - Wall installation




Diagramma di copertura - Installazione a soffitto
Covering diagram - Ceiling installation

BRACCI ESTENSIBILI

Folding arm
Bras extensibles
Gelenkarm
Brazos extensibles

BALTEUS HI-R

BALTEUS HI-R + LED

↙ min. 160 cm.
↘ max. 335 cm.



BALTEUS GIANT

BALTEUS GIANT + LED

↙ min. 260 cm.
↘ max. 435 cm.





BAT SPA | www.batgroup.com



BAT FRANCE S.A.S | www.batgroup.com/fr/



BAT SCANDINAVIA AB | www.batgroup.com/sv/

